

# Lasersko markiranje na metalu



## TherMark®



Na bazi vode za brzo čišćenje. Tanak sloj rastvora može da se nanese na metal, zatim se ostavi oko 2 minuta da se osuši pa se stavlja u laser na graviranje. Višak vodenog rastvora se skida mlazom vode i otkriva se fino crno markiranje na metalu.

| Opis                        | Količina                  | Ref broj. |
|-----------------------------|---------------------------|-----------|
| Thermark® LMM 14 aerosol    | 170 g (6 oz)              | 67120 (*) |
| Thermark® LMM 14 pasta      | 50 g (1.76 oz)            | 67119     |
| Thermark® LMM 6018LF1 traka | 2.54 cm x 15 m (1" x 50') | 71866     |
| Thermark® LMM 6018LF2 traka | 5 cm x 15 m – (2" x 50')  | 67121     |

## CerMark®



Na bazi rastvarača za lako rukovanje pre graviranja. Ovaj rang sadrži učvršćivač koji omogućava lako rukovanje pre samog čina graviranja i idealno je za obimnu proizvodnju. Konačan rezultat je takođe isto fino crno markiranje.

| Opis                      | Količina         | Ref broj. |
|---------------------------|------------------|-----------|
| Cermark® LMM 6000 Aerosol | 340 g (12 oz)    | 68880 (*) |
| Cermark® LMM 6000 Paste   | 50 g (1.76 oz)   | 68878 (*) |
|                           | 250 g (8.82 oz)  | 68879 (*) |
|                           | 500 g (17.64 oz) | 69974 (*) |

**Pažnja pre upotrebe :** ovi proizvodi za bojenje zahtevaju specijalne bezbednosne mere. Koristite ih u dobro provetrenoj prostoriji i nosite zaštitnu odeću i rukavice.

\*Ovi proizvodi se isključivo prenose drumskim ili zemljanim saobraćajem.

CerMark® proces: Navedeni proizvodi rade na većini nelakiranih i neprevučeni metalu. Odlično za markiranje CO<sub>2</sub> laserom. **Pročitajte uputstvo pre upotrebe.**



## Boje i razređivači



### Gravolaque



Poliuretan, ultra sjajni lak, dostupan u 9 boja, Gravolaque je dizajniran za bojenje materijala Gravoglas™1, Gravoglas™ 2-PLEX™ subsurface, anodiziranog aluminijuma i mesinga.

Kantica se isporučuje s 1 siskom:

- direktna i precizna primena
- upotreba optimalne količine

Kanta 250 ml (8.45oz)

|                |       |
|----------------|-------|
| Rezervni sisak | 72204 |
|----------------|-------|

|        |           |
|--------|-----------|
| belo   | 72195 (*) |
| crveno | 72196 (*) |
| zeleno | 72199 (*) |
| plavo  | 72197 (*) |
| zlatno | 72198 (*) |
| crno   | 72194 (*) |

Za više boja kontaktirajte nas.

### Razređivači

|  |           |
|--|-----------|
| Razređivač 1LTR (33.8oz)                   | 19469 (*) |
| razređivač za čišćenje alata 1LTR (33.8oz) | 19468 (*) |

### Nitrolaque



Raznovrsna primena, brzo sušenje, za bojenje mehaničkih gravura na aluminijumu, čeliku i plastici (osim na Gravoglas™ 1). Kanta 250 ml (8.45oz)

|      |           |
|------|-----------|
| belo | 30373 (*) |
| crno | 30374 (*) |

Za više boja kontaktirajte nas.

### Alati za unos boje



|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Alati za unos boje (sadržaj):        | 72886 |
| - Špatula 75 x 60 mm (2.95" x 2.36") | 72885 |
| - Rubafix rolna                      | 16248 |
| - maramice                           | 24296 |

(artikli mogu da se prodaju odvojeno)

\*Ovi proizvodi se isključivo prenose drumskim ili zemljanim saobraćajem.

Gravolaque proces:



## Oksidi



### Gravoxide

Dizajniran za fino crnjenje Gravometall mesinga.

Primena samo nakon mehaničkog graviranja. Pakovanje: 90 ml (3 oz) bočica sa aplikatorom. Ref. 21129 (\*)



### Aloxide

Dizajniran za fino crnjenje sjajnog anodiziranog aluminijuma.

Primena samo nakon mehaničkog graviranja.

Pakovanje: 90 ml (3 oz) bočica sa aplikatorom. Ref. 21130 (\*)

## Hladni voštani štapići



Odgovarajuće za bojenje sitnih karaktera (npr privesci za kućne ljubimce). Dostupno je 6 boja.

Pakovanje: kutija od 5 voštanih štapića iste boje.

|        |       |         |       |
|--------|-------|---------|-------|
| belo   | 20215 | srebrno | 20214 |
| crveno | 20220 | zlatno  | 20219 |
| plavo  | 20216 | crno    | 20218 |

## Čišćenje



### Gravoclean

Višenamenski ekološki rastvor za čišćenje. Idealan uklanjanje otisaka i mrlja pre ili posle graviranja. Nije agresivan na akrilu i ABS plastici. Dostupan u spreju (gotov rastvor) ili grube krpice.

Sprej 750 ml (25.36oz): **Ref. 73180**

Pakovanje od 50 krpica: **Ref. 73181**



### Komplet za čišćenje laserske optike

Ovaj komplet vam omogućuje uklanjanje uhvaćenog dima i ostataka materijala po optici za smanjenje generisanja toplote i produžavanje radnog veka.

Komplet sadrži 125ML (4.22oz) rastvora, aplikatora i maramica: **Ref. 26327 (\*)**



### Univerzalni čistač

Idealan za čišćenje metalnih i plastičnih površina (osim ABS).

Naneti maramicom. Količina: 1 LTR (33.8oz)

**Ref. 23913 (\*)**



### Industrijski sprej za odmaščivanje

Preporuka samo za uklanjanje ostatka lepka sa metala. Ručno nanošenje sprejem.

Količina: 500 ml (16.9oz)

**Ref. 23912 (\*)**

\* Ovi proizvodi se isključivo prenose drumskim ili zemljanim saobraćajem.

